

ZTM.EL.0716.30.2021

Poznań, 05.07.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Usługę bezpiecznego zniszczenia zbędnej dokumentacji, nie podlegającej obowiązkowi archiwizowania zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 dla III klasy tajności wraz z wystawieniem certyfikatu zniszczenia*”.

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie w formularzu ofertowym ilość sztuk 230 o pojemności 1100l czy 3 pojemniki 1100 l - do czego mam się odnosić ponieważ w opisie jest napisane 3 pojemniki o pojemności 1100l, a w formularzu ofertowym jest napisane 230 sztuk o pojemności 1100l.

**Odpowiedź 1:**

Ilość materiałów do zniszczenia wg oceny Zamawiającego wynosi 3 pojemniki 1100 l (ok.3m<sup>3</sup>).

**Pytanie 2:**

Proszę o informację uzupełniającą, czy pojemniki to wymóg/konieczność, jeżeli tak, to czy podlegają zwrotowi?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie dopuszcza przepakowania dokumentacji i wymaga by załadunek materiałów do zniszczenia odbył się w obecności Pracowników Zamawiającego do dostarczonych przez Wykonawcę pojemników.

**Pytanie 3:**

Odnośnie Przetargu ofertowego mam zapytanie w jakiej ilości worków 240l oraz 120l są składowane w pomieszczeniu piwnicznym?

**Odpowiedź 3:**

Ilość worków 120 l i 240l z dokumentacją przeznaczoną do zniszczenia wynosi w sumie ok 15 szt. Ich wypełnienie jest wagowo i objętościowo zróżnicowane.

**Pytanie 4:**

Jaka jest ilość kart, które chcecie przeznaczyć do zniszczenia?

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający wyłączył karty z usługi zniszczenia.

**Pytanie 5:**

Czy odbiór dokumentów i kart przeznaczonych do niszczenia są ODBIOREM JEDNORAZOWYM?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający wymaga by odbiór materiałów do zniszczenia odbył się jednorazowo.

Z poważaniem

A blue handwritten signature is written over the printed name of the director.  
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO  
W POZNANIU  
DYREKTOR  
*Jan Gosinwaki*  
(2)